



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 12 szt rowerów MTB w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 12 szt rowerów MTB w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” dla **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku**

2. Zamawiający:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku
ul. Leśna 24
87-800 Włocławek
woj. Kujawsko-pomorskie
tel.: 54 413 46 66
e-mail: mowwloc@poczta.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 12 szt rowerów MTB w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.




2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: minimalne wymagane wydajności / inne istotne wymagania techniczne zostały opisane w poniższej tabeli:

Specyfikacja zamawianych rowerów		
Lp.	Opis asortymentu	Ilość
1.	Rower MTB rama S	3 szt.
		<p>Rower MTB wyposażony w (podane parametry to wymagania minimalne):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hydroformowaną ramę wykonaną z lekkiego i wytrzymałego aluminium A1 2. Ramę o rozmiarze S dedykowana dla użytkownika o wzroście pomiędzy 158cm a 165cm 3. Koła o rozmiarze opon min 27,5" 4. Ergonomiczne siodełko 5. Kierownica Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm lub produkt o równoważnych parametrach 6. Oświetlenie LED z przodu i z tyłu 7. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu 8. Wewnętrzne prowadzenie linek w ramie 9. W blokadę widelec SR Suntour XCM z niestandardowym tłumieniem Multi-Circuit lub produkt o równoważnych parametrach 10. Przerzutkę przednią microSHIFT FD-M462, 2-speed lub produkt o równoważnych parametrach minimum 2 biegi 11. Przerzutkę tylną Microshift Mezzo, 8spd lub produkt o równoważnych parametrach minimum 8 biegów 12. Manetki microSHIFT, TS39-8R, 2x8-speed lub produkt o równoważnych parametrach 13. Kasetka SunRace, 8-speed, 11-34t lub produkt o równoważnych parametrach



2.	Rower MTB rama M	6 szt.	14. Możliwość dożywotniej gwarancji na ramę 15. Gwarancja na całość min 24 miesiące
			Rower MTB wyposażony w (podane parametry to wymagania minimalne): 1. Hydroformowaną ramę wykonaną z lekkiego i wytrzymałego aluminium A1 2. Ramę o rozmiarze M dedykowana dla użytkownika o wzroście pomiędzy 162cm a 178cm 3. Koła o rozmiarze opon min 27,5" 4. Ergonomiczne siodełko 5. Kierownica Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm lub produkt o równoważnych parametrach 6. Oświetlenie LED z przodu i z tyłu 7. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu 8. Wewnętrzne prowadzenie linek w ramie 9. W blokadę widelec SR Suntour XCM z niestandardowym tłumieniem Multi-Circuit lub produkt o równoważnych parametrach 10. Przerzutkę przednią microSHIFT FD-M462, 2-speed lub produkt o równoważnych parametrach minimum 2 biegi 11. Przerzutkę tylną Microshift Mezzo, 8spd lub produkt o równoważnych parametrach minimum 8 biegów 12. Manetki microSHIFT, TS39-8R, 2x8-speed lub produkt o równoważnych parametrach 13. Kasetę SunRace, 8-speed, 11-34t lub produkt o równoważnych parametrach 14. Możliwość dożywotniej gwarancji na ramę 15. Gwarancja na całość min 24 miesiące



3.	Rower MTB rama L	3 szt.	<p>Rower MTB wyposażony w (podane parametry to wymagania minimalne):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hydroformowaną ramę wykonaną z lekkiego i wytrzymałego aluminium A12. Ramę o rozmiarze L dedykowana dla użytkownika o wzroście pomiędzy 175cm-185cm3. Koła o rozmiarze opon min 29"4. Ergonomiczne siodełko5. Kierownica Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm lub produkt o równoważnych parametrach6. Oświetlenie LED z przodu i z tyłu7. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu8. Wewnętrzne prowadzenie linek w ramie9. W blokadę widelec SR Suntour XCM z niestandardowym tłumieniem Multi-Circuit lub produkt o równoważnych parametrach10. Przerzutkę przednią microSHIFT FD-M462, 2-speed lub produkt o równoważnych parametrach minimum 2 biegi11. Przerzutkę tylną Microshift Mezzo, 8spd lub produkt o równoważnych parametrach minimum 8 biegów12. Manetki microSHIFT, TS39-8R, 2x8-speed lub produkt o równoważnych parametrach13. Kasetę SunRace, 8-speed, 11-34t lub produkt o równoważnych parametrach14. Możliwość dożywotniej gwarancji na ramę15. Gwarancja na całość min 24 miesiące
----	------------------	--------	---



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

III. TERMIN WYKONANIA

1. Wymagany termin dostawy: nie dłużej niż do 27-12-2023 r.

Włocławek, 11 grudnia 2023r.

DYREKTOR

Piotr Kucharski

Dyrektor